



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АНТИ-БИТ ANTI-BIT

Торговое название препарата: АНТИ-БИТ

Действующее вещество (МНН): сумитрин.

Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Состав:

100 мл раствора содержит:

активное вещество: 0,408 г, сумитрина (0,4%);

вспомогательные вещества: лаурил натрия этил сульфат (Техарон N-28), кислый диэтанол амид кокосового масла (Comperlan KD), сорбиновая кислота, жирно-кислый этил полиола (Cetiol HE or Ergarel GLE), очищенная вода.

Описание: светло-желтая, прозрачная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: противопедикулёзное средство, синтетическое соединение пиретрина.

Код АТХ: P03AX

Фармакологические свойства

Препарат Анти-Бит является эктопаразитарным средством, применяемым при педикулезе. Сумитрин (D-phenothrin), содержащийся в составе препарата, является одним из синтетических производных соединений пиретрина, полученного из экстракта цветков пиретрума. Безвреден в отношении теплокровных животных. Оказывает уничтожающее действие на головные и лобковые вши (*Pediculus humanis capitis*, *Phthirus pubis* – строго специализированные паразиты для человека, которые являются переносчиками сыпного и возвратного тифа), а также на их яйца.

Фармакокинетика

Систематическая абсорбция D-phenothrin через кожу чрезвычайно низкая. Было выявлено на млекопитающих, что D-phenothrin метаболизируется путем гидролиза и окисления.

Показания к применению

Препарат применяется при педикулезе.

Способ применения и дозы

- Волосы смочить водой, потом нанести раствор Анти-Бита. В течение трех минут делать массаж у корней волос.

- Промыть волосы водой.

- Повторно применить раствор Анти-Бит и повторить трех минутный массаж.

Такое применение в большинстве случаев является достаточным для очищения волос от вшей и гнид.

Вместе с этим, для того, чтобы быть уверенным в полном уничтожении гнид, рекомендуется через два дня еще раз применить препарат вышеуказанным способом.

После указанного применения рекомендуется использование чистой расчески, находящейся в упаковке, с целью очищения волос от возможно оставшихся мертвых гнид.

Лечение лобковых вшей такое же, как и головных. Следует тщательно нанести раствор на всю область лобка и промежности.

Побочные действия

У больных педикулезом в очень редких случаях имеют место зуд, жжение, отек или эритема. Эти симптомы чаще связаны не с применением препарата, а являются следствием педикулеза. Анти-Бит всасывается в кожу в очень незначительном количестве, поэтому системного эффекта не имеет.

Противопоказания

Препарат противопоказан лицам, имеющим повышенную чувствительность к экстракту пиретрума. Если имеют место реакции гиперчувствительности во время применения препарата, то нужно прекратить лечение.

Лекарственные взаимодействия

Лекарственные взаимодействия не выявлены.

Особые указания

В случаях эпидемии педикулеза в детских садах, школах и т.д. в качестве меры предосторожности в этот период, рекомендуется применять препарат один раз в неделю. В общественных заведениях тот, кто выполняет процедуру, должен надевать перчатки. При наличии педикулеза только у одного из членов семьи, всем остальным нужно применять препарат в целях профилактики.

При применении лечебного препарата Анти-Бит необходимо предотвратить контакты препарата с глазами и ртом. При наличии такого контакта необходимо обильно промыть соответствующее место водой.

Применение при беременности и лактации.

Лечение при беременности должно назначаться только, если оно действительно необходимо. Требуется временное прекращение грудного вскармливания.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами не сообщалось.

Препарат не следует применять после истечения срока годности и следует хранить в недоступном для детей месте.

Передозировка

Случаи внутреннего применения Анти-Бита не известны. В случае внутреннего применения препарата немедленно следует промыть желудок и назначить симптоматическое лечение.

Форма выпуска

150 мл раствора в полиэтиленовом флаконе с полипропиленовой наружной крышкой.

1 флакон, расческа с мелкими зубчиками и инструкция по применению вложены в картонную коробку.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре 25°C.

Срок годности

3 года

Условия отпуска из аптеки

Без рецепта

Производитель:

Зентива Саалык Юрюнлери Санайи ве Тиджарет А.Ш., Турция